

# Materialspecifikation verksamhetsavfall



Materialspecifikationer på [sorab.se](https://sorab.se)  
är alltid de aktuella och gällande.



**2025-01-01**


The SORAB logo, featuring a stylized green and blue graphic above the word 'SORAB' in blue capital letters.

Material	Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗	
Sorterbara lass till sorteringsplattan	<i>Ingen av nedanstående specifikationer omfattar lass innehållandes mer än 30 viktprocent plast. Lass med hög andel plast offereras efter förfrågan.</i>		
	<b>Osorterat avfall</b> Sorterbart blandat avfall  Tas emot på: HAGBY/LÖT	Trä, metall, textil, mattor, gips, fylld storsäck mm.	Matavfall, öppnade kassaskåp, däck, larvband, transportband, sprängmattor, bygg- & rivningsavfall från sanering av till exempel hus-svamp – eller till merparten bestå av jord, kakel eller stenmassor.
	<b>Osorterat avfall utan gips eller fyllnadsmaterial</b>  Tas emot på: HAGBY/LÖT	Trä, metall, textil, mattor mm.	Gips, jord-, kakel-, stenmassor, betong, trädgårdsavfall, PVC, matavfall, öppnade kassaskåp, larvband, transportband, sprängmattor, fylld storsäck.
	<b>Sorteringsrester</b>  Tas emot på: HAGBY/LÖT	Lass från annan sorteringsanläggning eller omlastningsplats med blandat avfall som inte är praktiskt sorterbart med plockmaskin, inom rimlig tid, eller som inte uppfyller lagkrav för deponering (för hög andel organiskt/brännbart material) eller materialspecifikationen i art.nr xx-x-2-3001.	
	<b>Osorterat avfall från torrsugsbil</b>  Tas emot på: HAGBY/LÖT	Blandat avfall insamlat med sugbil (till exempel spån/isolering) som innehåller mer än 10 viktprocent organiskt/brännbart material.	
	<b>Sammansatt konstruktion, bygg och rivning</b>  Tas emot på: HAGBY/LÖT	Byggavfall som utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling eller är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin.	
	<b>Brännbart (fin)</b>  Tas emot på: HAGBY/LÖT	Blandade lass med enbart papper, wellpapp, trä, mjukplast, hårdplast.	PVC, avloppsrör, stoppade möbler, resårmadrasser, textilier, presenningar, plasttankar, takpapp, ljud och bildband, vävsäckar, emballageband, skumgummi, trädgårdsavfall, matavfall. Inte mer än 10 viktprocent plast.
	<b>Brännbart (grov)</b> Blandat utsorterat brännbart avfall.  Tas emot på: HAGBY/LÖT	Papper, trä, plast, textil, mattor, presenningar, tömda vävsäckar, stoppade möbler, takpapp mm.	PVC, gips, mineralull, trädgårdsavfall, matavfall.

Här hittar du våra allmänna bestämmelser



Vi är självklart både miljö- & kvalitetscertifierade



Material	Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗	
Rena lass till sorteringsplattan	<b>Metall</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Järnskrot och metall.	Radioaktivt material, elavfall, kassaskåp, kylväggar eller fjärrvärmerör med freon.
	<b>Träavfall</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskivor. Får innehålla spik och mindre beslag.	Impregnerat trä, slipers, ris, träd/trädstammar, hyvel- eller sågspån.
	<b>Impregnerat träavfall</b>  <i>Transportör och avfallsproducent ska anges vid invägning. Särskild deklaration ska fyllas i vid eller innan avlämnandet.</i> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Impregnerat virke, slipers och telefonstolpar. Spik och mindre beslag.	
	<b>Fönster till återvinning</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Fönster med ram/karm, dörrar med fönster.	Behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glas-keramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.
	<b>Planglas till återvinning</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Planglas ofärgat och färgat, säkerhetsglas klart och ofärgat, planglas i folieblandning och laminat, säkerhetsglas, isolerglas.	Behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glas-keramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.
	<b>Plast övrig</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Plastprodukter och annat avfall innehållande hög andel plast där merparten inte är praktiskt att mekaniskt återvinna.	
	<b>Plast till återvinning</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Hårdplast där merparten av plasten är praktisk möjlig för att mekaniskt återvinna, tex HDPE, PE och PP.	
	<b>Wellpapp till återvinning</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart ren wellpapp.	Plast, papper eller pappersförpackningar.
	<b>Gips</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart gips.	Kakel, klinker eller reglar.
	<b>Isolering</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart isolering - till exempel mineralull, lösull, glasfiber.	Asbest, frigolit.
Rena lass med trädgårdsavfall	<b>Trädgårdsavfall</b> Ris, grenar och annat trädgårdsavfall Tas emot på: HAGBY/LÖT	Ris, trädstammar, papperssäckar (som är nedbrytbara), löv, gräs, fallfrukt (större mängd fallfrukt kan även lämnas till omlastningen på Hagby som matavfall).	Stubbar, plastsäckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand, balat material eller invasiva växter.  <i>Invasiva växter kan tas emot separat på Hagby omlastningsstation i väl försluten sopsäck.</i>
	<b>Trädgårdsavfall, ris</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart ris och grenar, mindre trädstammar (mindre än 50 cm diameter).	Invasiva växter.  <i>Invasiva växter kan tas emot separat på Hagby omlastningsstation i väl försluten sopsäck.</i>
	<b>Trädgårdsavfall, stubbar</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart stubbar.  Tas i första hand emot separat på Hagby återvinningsanläggning.	Jord, sten.
	<b>Parkavfall</b> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Ris, trädstammar, papperssäckar (nedbrytbara), löv, gräs, fallfrukt.	Stubbar, plastsäckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand. Invasiva växter (kan tas emot separat på Hagby omlastning - se ovan).

Material	Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗	
Lass till deponi	<i>Lass till deponi - avfall innehållande mindre än 10 volymprocent brännbart/organiskt material. Kund ansvarar för klassificering av avfallet som transporteras till SÖRAB samt att grundläggande karakterisering/deklaration är ifylld innan invägning.</i>		
	<b>Deponi</b>  <i>Kräver grundläggande karakterisering.</i>  Tas emot på: LÖT	Inerta material. Mineralull, glasfibrull, stenull, tegel, kakel, sten och blåbetong.	
	<b>FA Deponi</b>  <i>Kräver grundläggande karakterisering.</i>  Tas emot på: LÖT	Tas emot efter särskild överenskomst och bedömning.	För lass som inte är analyserade på totalhalter samt lakning tillkommer analyskostnad.
	<b>Deponi Grovtipp</b>  <i>Kräver grundläggande karakterisering.</i>  Tas emot på: LÖT	Avfall bestående av grovt, ej kompakterbart material. I övrigt samma innehåll och villkor som deponi.	
	<b>Blästersand IFA</b>  <i>Kräver grundläggande karakterisering.</i>  Tas emot på: LÖT	Sand från blästringsarbeten. Analys.	För lass som inte är analyserade på totalhalter samt lakning tillkommer analyskostnad.
	<b>Blästersand FA</b>  <i>Kräver grundläggande karakterisering.</i>  Tas emot på: LÖT	Sand från blästringsarbeten. Analys.	För lass som inte är analyserade på totalhalter samt lakning tillkommer analyskostnad.
	<b>Asbest</b>  <i>Kräver grundläggande karakterisering.</i>  Tas emot på: LÖT	Avfall som innehåller asbest.  Ska vara väl tillslutet och emballerat.	
	<b>Övrigt avfall</b>  Avfall som inte finns angivet här - till exempel larvband, sprängmattor, transportband, flytbryggor och byggbodar - KAN OFFERERAS.  Om denna typ av material hamnar i något av de andra fraktionerna tas en extra tilläggsavgift ut för utsortering och särskild behandling.		
Lass till omlastning	<b>Matavfall</b> Deklaration krävs vid avlämning av material som klassas som ABP (animala biprodukter)  Tas emot på: HAGBY/SMEDBY	Livsmedel och rens som blir över från matlagning.	Plastpåsar, förpackat matavfall. Större benbitar eller slaktavfall. Matavfallet ska vara fritt från föroreningar såsom t ex plast, trä, metall, glas, sand, sten.
	<b>Förpackat matavfall</b>  Tas emot på: HAGBY	Tas enbart emot på pall.	Godkänd dispensansökan att inte särskilja förpackning från matavfallet krävs.
Lass till omlastning	<b>Brännbart till förbränningsanläggning</b>  Tas emot på: HAGBY	Verksamhetsavfall av hushålls-avfallsliknande karaktär. Max 0,5x0,5x0,5 m.	Glasförpackningar, eller mer än 10% matavfall.
	<b>Brännbart till eftersortering</b>  Tas emot på: HAGBY/SMEDBY	Komprimeras för vidare transport till eftersortering för materialåtervinning och förbränning. Maxstorlek 0,5x0,5x0,5 m.	Vid överstort material påförs en tilläggsavgift. Glasförpackningar eller mer än 10% matavfall.

Material	Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗
<b>Farligt avfall</b> <b>Kemikalier FA</b> <i>Kräver deklaration.</i> <i>Mottagning på Hagby FA, vardagar 10.00-15.00.</i>	Prislista och bestämmelser finns här:	
<b>Elektronik</b> <i>Avlämnarintyg på el med producentansvar.</i> <i>Mottagning på Hagby, vardagar 06.00-15.30.</i>	Prislista och bestämmelser finns här:	

Övergripande gäller att inget farligt avfall (inkl elavfall) får ingå i några lass annat än avsett för avlämning på vår mottagning för farligt avfall via vår kundmottagning.

### SÖRAB Hagby Återvinningsanläggning

Frestavägen 10, 187 70 Täby

- **Sorteringsplatta, mottagning Trädgårdsavfall och Elektronik:**  
Måndag-fredag (helgfria): 06.00 – 15.30
- **Farligt avfall**  
Måndag-fredag (helgfria): 10.00 – 15.00
- **Omlastningsstation för rest- och matavfall**  
Måndag-fredag (helgfria): 06.00 – 15.30

### SÖRAB Smedby Omlastningsstation

Karins väg 2, 194 61 Upplands Väsby

- **Omlastningsstation för rest- och matavfall**  
Måndag-fredag (helgfria): 07.00 – 15.30

### SÖRAB Löt Avfallsanläggning

Lötvägen 1, 186 97 Brottby

- **Sorteringsplatta och Deponi:**  
Måndag-fredag (helgfria): 06.00 – 16.00

### HUVUDKONTOR

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB

Besöksadress: Torggatan 11, Vallentuna

Postadress: Box 63, 186 21 Vallentuna

Vxl 08-505 804 00 | info@sorab.se | sorab.se



The logo for SÖRAB features a stylized bar chart above the text. The chart consists of numerous vertical bars of varying heights, colored in a gradient from light blue at the bottom to green at the top. The text 'SÖRAB' is positioned below the chart in a bold, blue, sans-serif font.

**SÖRAB**